

平板电视移动展示推车和底座系列产品，移动解决方案，展示技术最大化!该系列在创新设计过程中重点关注您的需求，广泛应用于一系列场合，是舞台租赁、数字标牌、视频会议、教育、会议室以及其它场所的理想之选!

[www.chiefmfg.com](http://www.chiefmfg.com)



# 通用移动展示推车和底座

## 平板电视移动展示推车安装架和辅助配件



Centris 虚拟轴紧凑倾斜调节技术



可伸缩式高度调节



屏幕垂直/水平位置



线路规整体系



视频会议展示推车

PFCKIT200A

### 移动展示系列产品技术特点

#### CENTRIS® 虚拟轴紧凑倾斜调节技术

调节使用Centris指尖轻触倾斜技术轻松调整观看视角。  
调节后屏幕自动定位，直至再次调节。

#### 可伸缩式高度调节

内置手轮，无需工具即可进行可伸缩式高度调节，  
调节范围为120cm到180cm。

通过全新的PAC780/PAC782/PAC784高度调节架辅助配  
件，高度调节更轻松。

#### 屏幕垂直/水平放置

屏幕可选择水平或者垂直放置，更多安装和观看空间

#### 紧凑设计底座

优化设计，也适用于走廊和角落位置

#### 可锁定式后轮

增强整体稳定性

有关上述产品以及专业AV安装方案的行业领导者Chief的其它产品详情，敬请登陆CHIEF官方网站 [www.chiefmfg.com](http://www.chiefmfg.com)。

# 移动平板展示 推车和底座系列



PPCU移动展示推车，  
单屏



PFCU移动展示推车，  
单屏



PF1U移动展示底座，  
单屏



PF2U移动展示底座，  
双屏




PFMU演播移动推车，  
单屏



PFQU演播移动推车，  
单屏

## 特色辅助配件

通过多种辅助配件完美组合，配置定制解决方案。



1

PAC722™  
并排双屏挂架



5

PAC251™  
CPU 适配器



2

PAC715™  
摄像头层架-上面



6

PAC790™  
旋转适配器



3

PAC735™ (A/B/C)  
安全存储柜



4

PAC717™  
资料架




7

PAC784™  
高度调节架

## 数字标牌落地架



PF1KIT100





# 移动展示推车和底座

## 技术参数

MSBU™ 通用面板挂架	型号	描述	倾斜角度	屏幕尺寸	高度调整范围	重量 (每个显示屏)	颜色*
 <p>最大尺寸 432</p> <p>最小尺寸 100</p> <p>最大尺寸 709</p> <p>最小尺寸 100</p> <p>屏幕背孔 (mm)</p>	MFCU™	移动展示推车, 单屏	±15°	30" – 55" (1.2 – 1.8 m)	4 ft – 6 ft (56.7 kg)	125 lbs	■ ■
	MF1U™	展示底座, 单屏	±15°	30" – 55"	4 ft – 7 ft (1.2 – 2.1 m)	125 lbs (56.7 kg)	■ ■
	MF2U™	展示底座, 双屏	±15°	30" – 55"	4 ft – 7 ft (1.2 – 2.1 m)	125 lbs (56.7 kg)	■ ■
	MFMU™	移动展示推车, 单屏	+15°/ +45°	30" – 55"	3 ft – 4 ft (91 – 120 cm)	125 lbs (56.7 kg)	■ ■
	MFQU™	移动展示推车, 单屏	+15°/ +45°	30" – 55"	2 ft – 2.5 ft (0.6 – 0.8 m)	125 lbs (56.7 kg)	■ ■
PSBU™ 通用面板挂架	PFCU™	移动展示推车, 单屏	±15°	42" – 71"	4 ft – 6 ft (1.2 – 1.8 m)	200 lbs (90.7 kg)	■ ■
 <p>最大尺寸 517</p> <p>最小尺寸 200</p> <p>最大尺寸 1014</p> <p>最小尺寸 200</p> <p>屏幕背孔 (mm)</p>	PF1U™	展示底座, 单屏	±15°	42" – 71"	4 ft – 7 ft (1.2 – 2.1 m)	200 lbs (90.7 kg)	■ ■
	PF2U™	展示底座, 双屏	±15°	42" – 71"	4 ft – 7 ft (1.2 – 2.1 m)	200 lbs (90.7 kg)	■ ■
	PFMU™	移动展示推车, 单屏	+15°/ +45°	42" – 71"	3 ft – 4 ft (0.9 – 1.2 m)	200 lbs (90.7 kg)	■ ■
	PFQU™	移动展示推车, 单屏	+15°/ +45°	42" – 71"	2 ft – 2.5 ft (0.6 – 0.8 m)	200 lbs (90.7 kg)	■ ■
	PPCU™	移动展示推车, 单屏	—	42" – 71"	45" – 59" (以2"为增量)	200 lbs (90.7 kg)	■

\* 选择指定颜色, 请在型号后增加颜色代码S (银色) 或B (黑色)。

### 附加配件



PAC720™  
垂直双屏挂架



PAC730™ (A/B/C)  
安全存储架



PAC770™  
重型脚轮



PAC775™  
户外脚轮



PACCC1™  
中置音箱挂架



PACL™  
左/右音箱挂架



PAC700™  
旅行套装

通过[www.chiefmfg.com](http://www.chiefmfg.com)的MountBuilder选项可定制解决方案。

关注终端用户

快捷安装

优质服务

品质卓越

中国区分公司联系方式: 深圳至尚敏贸易有限公司

地址: 深圳市福田区益田路与福华三路东交汇处  
深圳国际商会中心4805-4810室, 518048

客户服务热线: 800-999 6688 \ 400-883 3822  
Chief官方网站: [www.chiefmfg.com](http://www.chiefmfg.com)

CHIEF MANUFACTURING ■ A DIVISION OF MILESTONE AV TECHNOLOGIES

本宣传页在法律规定范围内解释权归深圳至尚贸易有限公司所有

本宣传页所包含资料, 如有变更, 恕不另行通知