



Chief推出Fusion系列贴墙式和倾斜式平板电视安装架，灵感来自专业安装人员，轻松解决您的安装难题。该系列采用Centerless™无中心水平位移，ControlZone™微调定位等创新技术，不仅为您进行电视的完美定位，而且大大缩短了安装时间。全套辅助配件完全满足专业商用需求。

www.chiefmfg.com ■ www.fusionmounts.com




贴墙式和倾斜式安装方案

平板电视安装架

FUSION

独特的节省时间功能：





1 CONTROLZONE™ 微调定位
业内首创安装后微调定位技术，通过使用内六角扳手调节墙板顶部预留孔位，进行水平和垂直调节。微调不仅仅适用于电视机，而且适用于整个安装系统组合。


2 CENTERLESS™ 无中心水平位移
安装后水平移动距离可达40.6cm – 左右移动范围20.3cm

3 CENTRIS™ 虚拟轴倾斜技术
利用重心进行平衡，使您的电视可随意倾斜 – 无需任何工具！

4 CLICKCONNECT™ 快速卡位
当电视机与安装架已安全定位卡紧时，可听到“咔嚓”提示音。使用内置线路规整系统，方便接触屏幕背面，轻松布线。



3° 微调区域




FUSION 系列


Fusion通用型贴墙式和倾斜式安装架通过解决一些棘手的安装难题，大大节省了您的安装时间。2009年夏，推出Fusion系列定制方案，详情请登陆www.chiefmfg.com，使用MountFinder™PRO工具查询。



MTM



LTM



XTM

技术规格


型号	适用电视尺寸	贴墙距离	Centerless 无中心水平位移*	Centris 贴墙倾斜角度**	最大安装孔位 (H高, W宽)	最大承载
使用ControlZone技术的FUSION系列贴墙式和倾斜式安装架						
MSMU™	26 - 47"	1.96" (50 mm)	14.5" (368 mm)	-	15.75" (400 mm), 25.2" (640 mm)	125 lbs (56.7 kg)
MTMU™	26 - 47"	1.99" (51 mm)	14.5" (368 mm)	0-12°	15.75" (400 mm), 26.18" (665 mm)	125 lbs (56.7 kg)
LSMU™	37 - 63"	1.96" (50 mm)	17.5" (445 mm)	-	19.88" (505 mm), 34.25" (870 mm)	200 lbs (90.7 kg)
LTMU™	37 - 63"	1.99" (51 mm)	17.5" (445 mm)	0-12°	19.88" (505 mm), 35.35" (895 mm)	200 lbs (90.7 kg)
XSMU™	55 - 75"	1.96" (50 mm)	23.5" (597 mm)	-	25.98" (660 mm), 48.23" (1225 mm)	250 lbs (113 kg)
XTMU™	55 - 75"	1.99" (51 mm)	23.5" (597 mm)	0-12°	25.98" (660 mm), 49.21" (1250 mm)	250 lbs (113 kg)

FUSION 系列贴墙式和倾斜式安装架

MSAU™	26 - 47"	1.96" (50 mm)	14.5" (368 mm)	-	15.75" (400 mm), 25.2" (640 mm)	125 lbs (56.7 kg)
MTAU™	26 - 47"	1.99" (51 mm)	14.5" (368 mm)	0-12°	15.75" (400 mm), 26.18" (665 mm)	125 lbs (56.7 kg)
LSAU™	37 - 63"	1.96" (50 mm)	17.5" (445 mm)	-	19.88" (505 mm), 34.25" (870 mm)	200 lbs (90.7 kg)
LTAU™	37 - 63"	1.99" (51 mm)	17.5" (445 mm)	0-12°	19.88" (505 mm), 35.35" (895 mm)	200 lbs (90.7 kg)

* 因屏幕型号和打孔固定位置不同而有所不同。

** 因屏幕高度不同而有所不同。



LTA



MTA



贴墙式和倾斜式安装方案

平板电视辅助配件

FUSION 配件 - 定制安装，满足各种需求

Fusion贴墙式和倾斜式壁挂架配备了全套辅助配件，同一项调整功能可扩大到调整整个安装组合系统。选择不同辅助配件定制解决方案，应用于各种场合。

- 适用于每一款Fusion安装架
- 可与客户定制系统配合使用
- 连接到安装架连接管上，不会增加整体厚度
- 自由组合，无限可能，适用于从小型到超大型平板电视



FVS100™ / FVS150™
8" 和 12" 视频
会议层架 - 下面



FVS200™ / FVS250™
8" 和 12" 视频
会议层架 - 上面



FVS300™ / FVS350™*
8" 和 12" 视频会议
层架 - 两个屏幕之间



FCA100™
CAT 5/浪涌
CPU 适配器



PAC521P™
嵌入墙体电源盒



FCS100™
单个组件
层架 - 下面



**** FCD100™**
附加组件
层架 - 下面



FCC100™
中置音箱适配器



FLR100™
左右音箱
适配器



*** FCK008™ / FCK016™**
8" 和 16"
连接器套件


* 当在Fusion的L系列上安装37-42"电视机时，建议使用FCK008。所有其它屏幕可使用FCK016。
(选择FVS300或FVS350层架时，需要配合FCK008或FCK016使用)

** 可配合FCS100、FCC100或FVS100/150层架使用。

视频会议



家庭影院



会议室



有关AV安装解决方案行业领先的Chief产品更多信息，请登录www.chiefmfg.com

关注终端用户

快捷安装

优质服务

品质卓越

中国区分公司联系方式：深圳至尚敏贸易有限公司

地址：深圳市福田区益田路与福华三路东交汇处
深圳国际商会中心4805-4810室,518048

客户服务热线：800-999 6688 \ 400-883 3822
Chief官方网站：www.chiefmfg.com

CHIEF MANUFACTURING ■ A DIVISION OF MILESTONE AV TECHNOLOGIES

本宣传页在法律规定范围内解释权归深圳至尚贸易有限公司所有

本宣传页所包含资料，如有更变，恕不另行通知