


## Fusion贴墙式和倾斜式安装架



### 规格

型号	适用电视尺寸	贴墙距离	水平位移*	最大承载
MSMU™	26 - 47"	1.96" (50 mm)	14.5" (368 mm)	125 lbs (56.7 kg)
LSMU™	37 - 63"	1.96" (50 mm)	17.5" (445 mm)	200 lbs (90.7 kg)
XSMU™	55 - 75"	1.96" (50 mm)	23.5" (597 mm)	250 lbs (113 kg)

注意：同样适用于倾斜式型号

\*因电视机型号和打孔固定位置不同而有所不同。

### 辅助配件

FVS200™/FVS250™  
8"和12"摄像头层架-上面

FVS300™/FVS350™  
8"和12"摄像头层架-中间

FVS100™/FV1250™  
8"和12"摄像头层架-下面

FCK008™/FCK016™  
8"和12"连接器套装



## 移动展示推车和展示底座

### 辅助配件

PAC722™  
并排双屏挂架

PAC735™ (A/B/C)  
安全存储柜

PAC715™  
摄像头层架

PAC251™  
CPU适配器



### 规格

型号	适用电视尺寸	倾斜角度	高度调节	最大承载
MFCU™	30 - 55"	±15	4 - 6 ft (1.2 - 1.8 m)	125 lbs (56.7 kg)
MF1U™	30 - 55"	±15	4 - 7 ft (1.2 - 2.1 m)	125 lbs (56.7 kg)
PFCU™	42 - 71"	±15	4 - 6 ft (1.2 - 1.8 m)	200 lbs (90.7 kg)
PF1U™	42 - 71"	±15	4 - 7 ft (1.2 - 2.1 m)	200 lbs (90.7 kg)



## 摇臂式壁挂架

### 规格

型号	适用电视尺寸	延伸距离	最大承载
MWRU™	30 - 55"	24.88" (632 mm)	200 lbs (90.7 kg)
PNRU™	42 - 71"	24.88" (50 mm)	200 lbs (90.7 kg)
MIWRFU™	30 - 55"	9.9" (251 mm)	125 lbs (56.7 kg)
PIWRFU™	42 - 71"	15" (381 mm)	200 lbs (90.7 kg)



PNRU

PIWRFU

中国区分公司联系方式：深圳至尚敏贸易有限公司

地址：深圳市福田区益田路与福华三路东交汇处  
深圳国际商会中心4805-4810室,518048

客户服务热线：800-999 6688 \ 400-883 3822

Chief官方网站：www.chiefmfg.com

CHIEF MANUFACTURING ■ A DIVISION OF MILESTONE AV TECHNOLOGIES

本宣传页在法律规定范围内解释权归深圳至尚贸易有限公司所有

本宣传页所包含资料，如有更变，恕不另行通知



Chief的视频会议安装解决方案及其辅助配件灵活多变，满足各种工程需求。功能独特、安装快捷、完全定制的设计为日益增长的市场需求提供全方位技术支持。

[www.chiefmfg.com](http://www.chiefmfg.com)



# 视频会议

## 平板电视安装解决方案

# 自由组合 量身定制

## 视频会议系统

30年来，作为行业领导者，Chief专业创新AV/TV安装解决方案一直是商业用途的最佳选择。选择合适的视频系统，配上专业的安装架及辅助配件，都是构建专业多功能视频会议解决方案的关键所在。



### 选择屏幕安装架

Chief拥有一系列多功能的屏幕安装架。壁挂类有贴墙式、倾斜式、摇臂式可供选择，同时也有移动展示推车和展示底座。



#### FUSION贴墙式和倾斜式壁挂架

FUSION是市面上最灵活搭配的安装解决方案之一。自由组合，无限可能，不同辅助配件与壁挂架配合使用，构成不同的解决方案。

- 安装后微调功能
- 水平和垂直高度均可调节，展现完美的整体效果



#### 摇臂式壁挂架

当您需要灵活转动平板电视时，请选择摇臂式壁挂架。Chief的摇臂式系列产品与各种组件和音箱辅助配件完全兼容。



#### 移动展示推车和展示底座

移动展示推车和展示底座具有全方位可移动性。一系列量身定制的辅助配件给您带来专业体验。

### 配置安装方案


根据工程项目要求，通过在屏幕安装架上添加适当的辅助配件，便可满足您的视频会议解决方案。有关Chief安装方案的更多功能和特点，请访问[www.chiefmfg.com](http://www.chiefmfg.com)。

# 视频会议

## 安装设备

### 添加组件

Chief推出了多款独特的辅助配件，尤其适用于安装解码器、机顶盒、摄像头、CPU等其它组件。Chief的辅助配件系列精心打造适合大多数常见视频会议品牌，与Chief壁挂架完美结合，带来专业的视频会议体验。




- 1 FVS200™/FVS250™  
8"和12"摄像头层架-上面
- 2 FCA100™  
CAT 5/浪涌CPU适配器
- 3 FCS100™  
单个组件层架-下面
- 4 FCD100™  
附加组件层架-下面
- 5 FCC100™  
中置音箱适配器
- 6 FLR100™  
左右音箱适配器
- 7 FCK008™/FCK016™  
8"和12"连接器套件

### 其它辅助配件

- FVS100™/FV1250™  
8"和12"摄像头层架-下面
- FVS300™/FVS350™  
8"和12"摄像头层架-中间
- PAC521P™  
嵌入墙体电源盒

### 确认设备的兼容性

Chief为每一款壁挂架和辅助配件提供整套CAD、DWG图纸和安装说明书，整体尺寸规格显示为1:1。请直接在Chief网站www.chiefmfg.com下载。



- 1 PAC715™  
摄像头层架
- 2 PAC722™/MAC722™  
并排双屏挂架
- 3 PAC790™/MAC790™  
旋转适配器
- 4 PAC735™ (A/B/C)  
安全存储柜
- 5 PAC784™  
高度辅助架

### 其它辅助配件

- PAC720™/MAC720™  
垂直双屏挂架
- PACCC1™  
中置音箱适配器
- FLR100™  
左右音箱适配器
- PAC730™ (A/B/C)  
安全存储架
- PAC251™/  
MAC251™  
多媒体适配器
- PAC770™/PAC775™  
大型/户外角轮



[WWW.MOUNTBUILDER.COM](http://WWW.MOUNTBUILDER.COM)

通过MountBuilder - Chief独家产品方案配置在线工具来定制视频会议解决方案。

- 随时浏览您的需求配置清单
- 自动计算最大承载和相关尺寸
- 提供PDF版最终方案