



酒店解决方案  
专业AV安装方案



## 为什么选择 Chief?



世界各地最高档的酒店和娱乐场所都在使用Chief安装架，为尊贵的终端用户提供最佳体验，充分感受家一般的舒适。30年来，作为行业的领导者，Chief的创新AV安装解决方案一直是客房的最理想选择，Chief产品可以静静地安装在大堂和公共区域，也可以忠实地在户外支撑起相关AV/TV设备。



Chief不仅仅是AV安装架供应商，而是针对客户要求量身定做的完整安装方案提供商——将产品摆放和唯美艺术充分结合，展现专业的整体效果。

### 最完善的安装解决方案

Chief提供全球最完善的解决方案和相关辅助配件。同时我们与时俱进，致力于持续改进产品技术，确保我们始终站在行业最前沿。

### 品质卓越，安装快捷

Chief的每个安装架都有其独特之处，在重视快速安装的同时确保为终端用户提供外观和功能的最佳结合。我们的安装架都是以完全组装好的状态发货的，同时也有专业的技术和客服团队为您服务。

## 全方位的支持

Chief拥有专业的团队来支持各种复杂的项目，实现多领域的广泛应用。专业的技术和设计资源和您一起，绝对可以带来满足预算和工期要求的最完美解决方案。从客户定制到全面整合的AV解决方案，我们可以根据您的要求提供全方位的支持。Chief因您而变。



### 全线产品系列,

包括定制和通用面板，所有设计均符合UL标准。



### 我们的显示解决方案小组

能够设计出独一无二的安装解决方案。




### 经验丰富的现场咨询服务

适用于大型的项目。



### 客户定制服务

帮助您采购安装过程中所需的所有物料——从平板电视&投影机到线材和功率调节器等。



### 酒店解决方案：

■ 客房

■ 浴室


■ 大堂

■ 会议室

■ 酒吧和餐厅

■ 户外区

■ 康乐中心



# 平板电视壁挂架



## 一般应用

- 客房
- 浴室
- 公共区域
- 大堂
- 餐厅/酒吧

## FSR™ ■ 贴墙式壁挂架

26"   
 45 lbs   
 (20.4 kg)



- 贴墙解决方案，离墙距离仅为0.75" (19mm)
- 左/右水平移动范围为0.5" (13mm)
- VESA 75 x 75mm和100 x 100mm
- 可选颜色：黑色

## MSR™ ■ 贴墙式壁挂架

50"   
 125 lbs   
 (56.7 kg)



- 贴墙解决方案，离墙距离仅为1.25" (32mm) \*
- 左/右水平移动范围为1.5" (38mm)
- Rapid Level™技术支持无需动手，快速自动调平功能
- 可选颜色：黑色

## PST™ ■ 贴墙式壁挂架


65"   
 200 lbs   
 (90.7 kg)



- 贴墙解决方案，离墙距离仅为1.21" (31mm) \*
- 左/右水平移动范围为4" (102mm)
- Rapid Level™技术支持无需动手，快速自动调平功能
- 可选颜色：黑色

\* 贴墙距离不包括面板

## FTR™ ■ 倾斜式壁挂架




- 指尖轻触即可实现倾斜调整+5/-15°
- 贴墙解决方案，离墙距离仅为1.95" (50mm)
- (50 mm) deep
- 左/右水平移动范围为0.5" (13mm)
- VESA 75 x 75mm和100 x 100mm
- 可选颜色：黑色

## FWS™ ■ 单摇臂壁挂架



- 前后延伸9.44" (240mm)，单臂旋转高达180°，提供更大的调节空间
- Centris™指尖轻触上下15°倾斜技术
- 内置线槽，可隐藏和保护线缆
- 可选颜色：黑色和银色

## MTR™ ■ 倾斜式壁挂架




- 15°倾斜调节
- 左/右水平移动范围为1.5" (38mm)
- Rapid Level™技术支持无需动手，快速自动调平功能
- 可选颜色：黑色

## MPW™ ■ 双摇臂壁挂架



- 前后延伸8.75" (222mm)，单臂旋转高达45°，提供更大的调节空间
- 贴墙解决方案，原始位置贴墙仅为1.5" (38mm)\*
- 内置水平位移
- 可选颜色：黑色和银色

## PLP™ ■ Pull-N-Tilt™式壁挂架



- 指尖轻触即可实现倾斜调整15°
- 贴墙解决方案，离墙距离仅为1.8" (46mm)\*
- 底部可以拉出3" (76mm)方便布线
- 可选颜色：黑色

## PDR™ ■ 双摇臂壁挂架



- 前后延伸37.38" (949mm)，单臂旋转高达90°，提供更大的调节空间
- Centris™指尖轻触上下15°倾斜技术
- 内置线槽，可隐藏和保护线缆
- 可选颜色：黑色和银色



## 桌面座架



一般应用  
客房  
公共区域  
会议室

### MTS™ ■ 锁螺栓式桌面座架

45" / 100 lbs

(45.4 kg)



- 向下锁螺栓设计
- 可选择键孔锁定
- +/- 10°, 20°, 30°, 40° 或 270° 旋转
- 快速连接/断开功能, 可实现快速的安装和维修
- 可选颜色: 黑色和银色

### MSS™ ■ 旋转式桌面座架

50" / 125 lbs

(56.7 kg)



- +/- 45° 旋转, 附加停留在 +/- 15°, 25° 或 30°
- 高度为 32" (813mm) 的电视, 高度调节范围为 5" (127mm)
- 两套线路规整系统选择
- 可选颜色: 黑色和银色

同时可提供: 适用于最大为 50" 和 175 lbs (79.4 kg) 的大型旋转式桌面座架 PSSTM

### MPO™ ■ 柜内滑轨安装架

40" / 130 lbs

(59 kg)



- 适用于全新/重装橱柜或衣柜内安装
- Smooth Glide™ 支持 5.5" (140mm) 向外延伸, 以获得最佳观看视角
- 左右各 15° 的偏转
- 可选颜色: 黑色

## 展示推车和展示底座

50"  
125 lbs

### MF1™ ■ 展示底座

(56.7 kg)

- 4' - 7' (1.2m-2.1m)伸缩式高度调节
- Centris™指尖轻触上下15°倾斜技术
- Click Connect™技术确保了平板电视的稳固——无须任何工具
- 可选颜色：黑色和银色



同时可提供：适用于最大为65"和200 lbs (90.7 kg)的超大展示底座PF1™

50"  
125 lbs

### MFC™ ■ 移动展示推车

(56.7 kg)

- 4' - 6' (1.2m-1.8m)伸缩式高度调节
- Centris™指尖轻触上下15°倾斜技术
- Click Connect™技术确保了平板电视的稳固——无须任何工具
- 可选颜色：黑色和银色



同时可提供：适用于最大为65"和200 lbs (90.7 kg)的超大展示底座PFCTM



### 一般应用

公共区域  
大堂  
会议室


## 电动安装



### 一般应用


客房  
公共区域  
大堂  
会议室

### CM1W18™ ■ 单臂电动挂架



- 前后延伸18" (457 mm)，单臂旋转高达50°，提供更大的调节空间
- 嵌入墙体安装，向内缩进4.25" (108mm)
- 3个可预设观看位置
- 可选颜色：黑色

### CM7W12™ ■ 单臂电动挂架



- 前后延伸12" (305 mm)，单臂旋转高达28°，提供更大的调节空间
- 2个可预设观看位置
- 墙面安装方便快捷，配备装饰盖，外观整体专业
- 可选颜色：黑色

## CM2L40™ ■ 电动支架




- 最大可伸长至40" (102 cm)，完全收缩时长度仅为31" (787 mm)
- 伸缩运动快速而安静，伸缩速度为每秒2" (51mm)
- 内置线路规整体系
- 可选颜色：黑色

## CM3T45™ ■ 旋转式电动桌面座架



- +/- 45° 自动旋转，可驻留在15°，25°和35°
- 可调节高度为5" (127mm)
- 自立式底座，可选择螺栓固定以增强稳定性
- 可选颜色：黑色和银色

## CM2C40™ ■ 天花板电动吊架



- 最大可伸长至40" (102 cm)，完全收缩时长度仅为31" (787 mm)
- 伸缩运动快速安静，伸缩速度高达每秒2" (51mm)
- 内置线路规整体系
- 可选颜色：黑色



## 家具



一般应用  
客房  
公共区域

### JFA36e™ ■ AV橱柜

32"  
100 lbs  
(45.4 kg)



- 多功能五层架设计
- 可调整式层架能承载任何尺寸的AV系统
- 对流冷却系统保证AV设备在合适的温度
- 可选颜色：咖啡色

### JFV65e™ ■ AV矮脚柜

80"  
275 lbs  
(124.7 kg)



- 多功能三层架设计
- 可调整式钢化玻璃层架能承载任何尺寸的AV系统
- 推拉式玻璃门方便了对AV设备的操作
- 可选颜色：咖啡色

### JFBD1e™ ■ 背景墙

63"



- 直接安装在JFV65e矮脚柜的后方，可支撑大型和超大型平板电视的壁挂架
- A级硬木板和稳固的框体实现了稳定和美观的完美结合
- 可选颜色：咖啡色

## WFV44™ ■ 电视柜




- 可调整式层架能承载任何尺寸的AV系统
- 对流冷却系统保证AV设备在合适的温度
- 可拆卸式玻璃门或木门插入
- 可选颜色：樱桃木色和摩卡色

## PFFP™ ■ 平板电视支座



- 两个可调整式托架能承载任何尺寸的AV系统
- 线路规整系统带来专业整洁的整体效果
- 壁挂安装的最佳备选
- 可选颜色：黑色和银色

## WFV66™ ■ AV矮脚柜




- 可调整式层架能承载任何尺寸的AV系统
- 对流冷却系统保证AV设备在合适的温度
- 中央通道装有格栅布
- 可选颜色：樱桃木色和摩卡色

## PFFP2™ ■ 平板电视支架



- 三个可调整式层架能承载任何尺寸的AV系统
- 线路规整系统带来专业整洁的整体效果
- 壁挂安装的最佳备选
- 可选颜色：黑色和银色

## TVLCD™ ■ 电视旋转盘



- 可以左右旋转，以获得最佳观看视角
- 便于组装
- 适用于中型平板电视
- 可选颜色：黑色和银色



# 天花板吊架



## 一般应用

公共区域  
大堂  
会议室  
餐厅/酒吧

### MCS™ ■ 单面天花板吊架\*

50"  
125 lbs

(56.7 kg)



- Centris™指尖轻触上下+5°/-20°倾斜技术
- 5°上下翻转，360°左右旋转
- Click Connect™技术确保了平板电视的稳固——无须任何工具
- 屏幕垂直或水平安装
- 可选颜色：黑色

### PCS™ ■ 单面天花板吊架\*

63"  
200 lbs

(90.7 kg)



- Centris™指尖轻触上下+5°/-20°倾斜技术
- +/-2°上下翻转，360°左右旋转
- Click Connect™技术确保了平板电视的稳固——无须任何工具
- 屏幕垂直或水平安装
- 可选颜色：黑色

\*不含图中的CMS延长管系列



## RPA Elite™ ■ 投影机吊架

(22.7 kg)

- 可独立进行上下翻转、倾斜和左右旋转
- MicroZone™调节功能可实现快速而精确的投影机定位
- 可选的Q-Lock™加强整体安全性
- 可选择客户定制或通用面板
- 可选颜色：黑色，银色和白色\*



## RPA™ ■ 投影机吊架

(22.7 kg)

- 可独立进行上下翻转、倾斜和左右旋转
- 外型小巧，设计美观
- 内置线路规整体系
- 投影机快速连接/断开
- 可选择客户定制或通用面板
- 可选颜色：黑色，银色和白色\*



## SL150™ ■ 电动投影机吊架

(15.9 kg)

- 贴墙自动化解决方案，总体高度仅为 11" (279 mm)
- 提供8.25" (210mm)的伸缩距离
- +/- 2° 上下翻转，+/- 12° 倾斜，+/- 5° 左右旋转
- 可用于天花板或吊顶，或安装于升降桌上



# 投影机吊架



## 一般应用

会议室

餐厅/酒吧

\*银色和白色仅用于通用面板型

## 框架和托架



一般应用  
户外  
游泳池  
客房

### DGC™ ■ 户外托架

65"  
100 lbs  
(45.4 kg)




- 使用钥匙锁定实现完全的封闭
- 过滤风扇系统可使电气设备保持低温并且防尘
- 适用于32"，42"，50"和65"的平板电视
- 可选颜色：银色

### DFK™ ■ 装饰性框架

50"



- 包含有间隔块方便校准
- 适用于32"，42"和50"的平板电视
- 可选配DFM光学镜片
- 可选颜色：黑色，深胡桃色，银色和金色



## 随处可见的Chief解决方案



酒店解决方案：

- 客房
- 浴室
- 大堂
- 会议室
- 酒吧和餐厅
- 户外区
- 游戏室/棋牌室

## 联系我们



中国区分公司联系方式：

深圳至尚敏贸易有限公司

深圳市福田区益田路与福华三路东交汇处深圳国际商会中心4805-4810室

邮编：518048

客户服务热线：800-999 6688 \ 400-883 3822

Chief官方网站：[www.chiefmfg.com](http://www.chiefmfg.com)



Chief Manufacturing ■ A Division of Milestone AV Technologies  
800.582.6480 USA ■ 877.345.4329 Canada ■ [www.chiefmfg.com](http://www.chiefmfg.com)

2008 Milestone AV Technologies. Chief is a registered trademark of Milestone. All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners. All patents are protected under existing designations. Other patents pending.